

Wykaz gatunków dzikich ptaków, od których pobiera się próbki do badań na obecność wirusa grypy ptaków:

Kaczki, gęsi i łabędzie (Anatidae):

- czernica (*Aythya fuligula*),
- ogorzalka (*Aythya marila*),
- głowienka (*Aythya ferina*),
- hełmiatka (*Netta rufina*)
- rożeniec (*Anas acuta*)
- świstun (*Mareca penelope*)
- cyranka (*Anas querquedula*)
- płaskonos (*Spatula clypeata*)
- krakwa (*Mareca strepera*)
- krzyżówka (*Anas platyrhynchos*)
- cyraneczka (*Anas crecca*)
- nurogęś (*Mergus merganser*)
- szlachar (*Mergus serrator*)
- gagoł (*Bucephala clangula*)
- bielaczek (*Mergellus albellus*)
- edredon (*Somateria mollissima*)
- uhła (*Melanitta fusca*)
- markaczka (*Melanitta nigra*)
- lodówka (*Clangula hyemalis*)
- ohar (*Tadorna tadorna*)
- gęsiówka egipska (*Alopochen aegyptiacus*)
- gęś mała (*Anser erythropus*)
- gęgawa (*Anser anser*)
- gęś zbożowa (*Anser fabalis*)
- gęś tundrowa (*Anser rossicus*)
- bernikla kanadyjska (*Branta canadensis*)
- gęś krótkodzioba (*Anser brachyrhynchus*)
- bernikla białolica (*Branta leucopsis*)
- bernikla obroźna (*Branta bernicla*)
- gęś białoczelna (*Anser albifrons*)
- łabędź czarnodzioby (*Cygnus columbianus*)
- łabędź krzykliwy (*Cygnus cygnus*)
- łabędź niemy (*Cygnus olor*)
-

Perkozowe (Podicipedidae):

- zausznik (*Podiceps nigricollis*)
- perkoz rdzawoszyi (*Podiceps grisegena*)
- perkoz dwuczuby (*Podiceps cristatus*)
- perkozek (*Tachybaptus ruficollis*)

Bociany (Ciconiidae):

- bocian biały (*Ciconia ciconia*)

Czaplowate (Ardeidae):

- bąk (*Botaurus stellaris*)
- czapla nadobna (*Egretta garzetta*)
- czapla biała (*Egretta alba*)
- czapla siwa (*Ardea cinerea*)

Kormorany (Phalacrocoracidae):

- kormoran (*Phalacrocorax carbo*)

Ptaki drapieżne (Accipitridae, Falconidae, Strigidae):

- bielik (*Haliaeetus albicilla*)
- rybołów (*Pandion haliaetus*)
- błotniak stawowy (*Circus aeruginosus*)
- myszołów włośchaty (*Buteo lagopus*)
- myszołów (*Buteo buteo*)
- pustułka (*Falco tinnunculus*)
- sokół wędrowny (*Falco peregrinus*)
- jastrząb (*Accipiter gentilis*)
- krogulec (*Accipiter nisus*)
- uszatka (*Asio otus*)
- puszczyk (*Strix aluco*)
- puchacz (*Bubo bubo*)

Lyski, derkacze i chruściele (Rallidae):

- wodnik (*Rallus aquaticus*)
- kokoszka (*Gallinula chloropus*)
- łyska (*Fulica atra*)

Bekasowate (Scolopacidae):

- samotnik (*Tringa ochropus*)
- ostrygojad (*Haematopus ostralegus*)
- sieweczka obroźna (*Charadrius hiaticula*)
- sieweczka rzeczna (*Charadrius dubius*)

Mewy, rybitwy i podobne (Laridae):

- mewa siodłata (*Larus marinus*)
- mewa srebrzysta (*Larus argentatus*)
- mewa białogłowa (*Larus cachinnans*)
- mewa czarnogłowa (*Ichthyaetus melanocephalus*)
- mewa siwa (*Larus canus*)
- śmieszka (*Chroicocephalus ridibundus*)
- rybitwa rzeczna (*Sterna hirundo*)
- rybitwa białoczarna (*Sternula albifrons*)
- rybitwa czubata (*Thalasseus sandvicensis*)

Krukowate (Corvidae):

- sroka (*Pica pica*)
- kawka (*Coloeus monedula*)
- gawron (*Corvus frugilegus*)
- wrona siwa (*Corvus cornix*)
- kruk (*Corvus corax*)

Drozdy (Turdidae):

- kwiczoł (*Turdus pilaris*)
- kos (*Turdus merula*)
- śpiewak (*Turdus philomelos*)

Kurowate (Phasianidae):

- bażant (*Phasianus colchicus*)

Żurawiowate (Gruidae):

- żuraw (*Grus grus*)

Gołębiowate (Columbidae):

- grzywacz (*Columba palumbus*)
- sierpówka (*Streptopelia decaocto*)